



thermics energie s.r.l.

Sede legale e operativa:

Via C. Pascoletti, 2

33040 – Povoletto (UD)

Tel. +39 0432 823600

info@thermics-energie.it – www.thermics-energie.it

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

ELENCO DEI MODELLI CONFORME AI REQUISITI DEL CONTO TERMICO 3.0 PER LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO 3.A

Tipologia Scambio	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza Rated [kW _i]	Presenza inverter	Efficienza Energetica stagionale (η _s)	SCOP SPER COP	Incentivo annuo conto termico 3.0 Zona climatica (€)					
								A	B	C	D	E	F
Aria/acqua a bassa temperatura	LYRA 06 KW MB 2T 230V - R32	8T17062M10100	-	5,1	SI	182	4,6	1.046,04	1.481,89	1.917,74	2.440,76	2.963,78	3.138,12
	LYRA 08 KW MB 2T 230V - R32	8T17082M10100	-	7,2	SI	206	5,2	1.725,08	2.443,86	3.162,64	4.025,18	4.887,71	5.175,23
	LYRA 12KW MB 2T 230V - R32	8T17122M10101	-	9,7	SI	180	4,5	1.955,52	2.770,32	3.585,12	4.562,88	5.540,64	5.866,56
	LYRA 12 KW MB 2T 400V - R32	8T17122T10101	-	9,7	SI	180	4,5	1.955,52	2.770,32	3.585,12	4.562,88	5.540,64	5.866,56
	LYRA 14 KW MB 2T 230V - R32	8T17142M10101	-	10,1	SI	181	4,5	2.047,47	2.900,59	3.753,70	4.777,43	5.801,17	6.142,42
	LYRA 14 KW MB 2T 400V - R32	8T17142T10101	-	10,1	SI	181	4,5	2.047,47	2.900,59	3.753,70	4.777,43	5.801,17	6.142,42
	LYRA 16 KW MB 2T 230V - R32	8T17162M10101	-	10,4	SI	181	4,5	2.108,29	2.986,74	3.865,19	4.919,34	5.973,48	6.324,86
	LYRA 16 KW MB 2T 400V - R32	8T17162T10101	-	10,4	SI	181	4,5	2.108,29	2.986,74	3.865,19	4.919,34	5.973,48	6.324,86
	LYRA LITE 06 KW - 230V - R32	8TATL0110	-	6,4	SI	203	5,2	1.518,49	2.151,20	2.783,90	3.543,15	4.302,40	4.555,48
	LYRA LITE 08 KW - 230V - R32	8TATL0115	-	8,1	SI	191	4,9	1.766,63	2.502,72	3.238,82	4.122,13	5.005,44	5.299,88
	LYRA LITE 10 KW - 230V - R32	8TATL0120	-	8,8	SI	189	4,8	1.891,00	2.678,91	3.466,83	4.412,32	5.357,82	5.672,99
	LYRA LITE 12 KW - 230V - R32	8TATL0125	-	12,2	SI	193	4,9	2.700,28	3.825,40	4.950,52	6.300,66	7.650,80	8.100,85
	QUANTUM LITE 08 KW - 230V - R290	8TATQ0115	-	8,1	SI	198	5,0	1.843,98	2.612,31	3.380,64	4.302,63	5.224,62	5.531,95
	QUANTUM LITE 10 KW - 230V - R290	8TATQ0120	-	9,2	SI	195	4,9	2.046,06	2.898,59	3.751,11	4.774,14	5.797,18	6.138,19
	SEMPLICE RS 08 R290	-	-	8,1	SI	198	5,0	1.843,98	2.612,31	3.380,64	4.302,63	5.224,62	5.531,95
	HYDROELECTRIC 08 R290	-	-	8,1	SI	198	5,0	1.843,98	2.612,31	3.380,64	4.302,63	5.224,62	5.531,95
	HYDROELECTRIC 10 R290	-	-	9,2	SI	195	4,9	2.046,06	2.898,59	3.751,11	4.774,14	5.797,18	6.138,19
	INTEGRA 8 KW PRO	8T06084M20106	-	5,6	SI	181	4,5	1.135,23	1.608,25	2.081,26	2.648,87	3.216,49	3.405,70
	INTEGRA 11 KW PRO	8T06114M20106	-	7,7	SI	201	5,0	1.782,95	2.525,85	3.268,74	4.160,22	5.051,69	5.348,85
	DURAN 12 KW UE 4T 230V	7T02124M10104	7T03124M20105	7,4	SI	163	4,1	1.313,29	1.860,49	2.407,69	3.064,34	3.720,98	3.939,86
	DURAN 12 KW UE 4T 400V	7T02124T10104	7T03124T20105	7,4	SI	163	4,1	1.313,29	1.860,49	2.407,69	3.064,34	3.720,98	3.939,86
	DURAN 12 KW MB 4T 230V	8T01124M10103	-	7,4	SI	163	4,1	1.313,29	1.860,49	2.407,69	3.064,34	3.720,98	3.939,86
	DURAN 12 KW MB 4T 400V	8T01124T10103	-	7,4	SI	163	4,1	1.313,29	1.860,49	2.407,69	3.064,34	3.720,98	3.939,86



thermics energie s.r.l.

Sede legale e operativa:

Via C. Pascoletti, 2

33040 – Povoletto (UD)

Tel. +39 0432 823600

info@thermics-energie.it – www.thermics-energie.it

Tipologia Scambio	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza Rated [kW _i]	Presenza inverter	Efficienza Energetica stagionale (η _s)	SCOP SPER COP	Incentivo annuo conto termico 3.0 Zona climatica (€)					
								A	B	C	D	E	F
Aria/acqua a bassa temperatura	DURAN 15 KW MB 4T 230V	8T01154M10103	-	8,8	SI	176	4,4	1.723,39	2.441,47	3.159,55	4.021,25	4.882,94	5.170,18
	DURAN 15 KW MB 4T 400V	8T01154T10103	-	8,8	SI	176	4,4	1.723,39	2.441,47	3.159,55	4.021,25	4.882,94	5.170,18
	DURAN 20 KW MB 4T 400V	8T01204T10104	-	11,4	SI	175	4,4	2.219,89	3.144,85	4.069,80	5.179,75	6.289,69	6.659,67
	DURAN 25 KW MB 4T 400V	8T01254T10103	-	15	SI	181	4,5	3.040,80	4.307,80	5.574,80	7.095,20	8.615,60	9.122,40
	DURAN 30 KW MB 4T 400V	8T01304T10103	-	19,3	SI	176	4,4	3.779,71	5.354,59	6.929,47	8.819,33	10.709,1	11.339,1
	DURAN 12 KW MB 2T 230V	8T01122M10103	-	7,4	SI	163	4,1	1.313,29	1.860,49	2.407,69	3.064,34	3.720,98	3.939,86
	DURAN 12 KW MB 2T 400V	8T01122T10103	-	7,4	SI	163	4,1	1.313,29	1.860,49	2.407,69	3.064,34	3.720,98	3.939,86
	DURAN 15 KW MB 2T 230V	8T01152M10103	-	8,8	SI	176	4,4	1.723,39	2.441,47	3.159,55	4.021,25	4.882,94	5.170,18
	DURAN 15 KW MB 2T 400V	8T01152T10103	-	8,8	SI	176	4,4	1.723,39	2.441,47	3.159,55	4.021,25	4.882,94	5.170,18
	DURAN 20 KW MB 2T 400V	8T01202T10104	-	11,4	SI	175	4,4	2.219,89	3.144,85	4.069,80	5.179,75	6.289,69	6.659,67
	DURAN 25 KW MB 2T 400V	8T01252T10103	-	15	SI	181	4,5	3.040,80	4.307,80	5.574,80	7.095,20	8.615,60	9.122,40
	DURAN 30 KW MB 2T 400V	8T01302T10103	-	19,3	SI	176	4,4	3.779,71	5.354,59	6.929,47	8.819,33	10.709,1	11.339,1
Aria/acqua a media temperatura	INTERNA 06 KW MB 2T 230V	8T11062M30101	-	4,0	SI	166	4,2	730,12	1.034,33	1.338,55	1.703,61	2.068,67	2.190,35
	LYRA 06 KW MB 2T 230V - R32	8T17062M10100	-	4,8	SI	141	3,5	696,14	986,19	1.276,25	1.624,32	1.972,39	2.088,41
	LYRA 08 KW MB 2T 230V - R32	8T17082M10100	-	6,8	SI	155	3,9	1.128,59	1.598,84	2.069,08	2.633,38	3.197,67	3.385,77
	LYRA 12KW MB 2T 230V - R32	8T17122M10101	-	9,4	SI	136	3,4	1.299,46	1.840,90	2.382,34	3.032,06	3.681,79	3.898,37
	LYRA 12 KW MB 2T 400V - R32	8T17122T10101	-	9,4	SI	136	3,4	1.299,46	1.840,90	2.382,34	3.032,06	3.681,79	3.898,37
	LYRA 14 KW MB 2T 230V - R32	8T17142M10101	-	9,9	SI	137	3,4	1.378,64	1.953,07	2.527,50	3.216,82	3.906,14	4.135,92
	LYRA 14 KW MB 2T 400V - R32	8T17142T10101	-	9,9	SI	137	3,4	1.378,64	1.953,07	2.527,50	3.216,82	3.906,14	4.135,92
	LYRA 16 KW MB 2T 230V - R32	8T17162M10101	-	10,2	SI	137	3,4	1.420,42	2.012,26	2.604,10	3.314,30	4.024,51	4.261,25
	LYRA 16 KW MB 2T 400V - R32	8T17162T10101	-	10,2	SI	137	3,4	1.420,42	2.012,26	2.604,10	3.314,30	4.024,51	4.261,25
	LYRA LITE 06 KW - 230V - R32	8TATL0110	-	6,2	SI	145	3,7	1.070,04	1.515,88	1.961,73	2.496,75	3.031,77	3.210,11
	LYRA LITE 08 KW - 230V - R32	8TATL0115	-	7,0	SI	143	3,7	1.192,96	1.690,02	2.187,09	2.783,57	3.380,04	3.578,87
	LYRA LITE 10 KW - 230V - R32	8TATL0120	-	8,0	SI	140	3,6	1.317,47	1.866,42	2.415,37	3.074,10	3.732,84	3.952,42
	LYRA LITE 12 KW - 230V - R32	8TATL0125	-	12,2	SI	139	3,5	1.985,33	2.812,55	3.639,78	4.632,44	5.625,11	5.956,00
	QUANTUM LITE 08 KW - 230V - R290	8TATQ0115	-	8,1	SI	148	3,8	1.441,09	2.041,55	2.642,01	3.362,55	4.083,10	4.323,28



thermics energie s.r.l.

Sede legale e operativa:

Via C. Pascoletti, 2

33040 – Povoletto (UD)

Tel. +39 0432 823600

info@thermics-energie.it – www.thermics-energie.it

Tipologia Scambio	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza Rated [kW _i]	Presenza inverter	Efficienza Energetica stagionale (η _s)	SCOP SPER COP	Incentivo annuo conto termico 3.0 Zona climatica (€)					
								A	B	C	D	E	F
Aria/acqua a media temperatura	QUANTUM LITE 10 KW - 230V - R290	8TATQ0120	-	9,0	SI	146	3,7	1.578,71	2.236,51	2.894,30	3.683,66	4.473,02	4.736,13
	SEMPLICE RS 08 R290	-	-	8,1	SI	148	3,8	1.441,09	2.041,55	2.642,01	3.362,55	4.083,10	4.323,28
	HYDROELECTRIC 08 R290	-	-	8,1	SI	148	3,8	1.441,09	2.041,55	2.642,01	3.362,55	4.083,10	4.323,28
	HYDROELECTRIC 10 R290	-	-	9,0	SI	146	3,7	1.578,71	2.236,51	2.894,30	3.683,66	4.473,02	4.736,13
	INTEGRA 8 KW PRO	8T06084M20106	-	5,2	SI	140	3,5	850,91	1.205,45	1.560,00	1.985,45	2.410,91	2.552,73
	INTEGRA 11 KW PRO	8T06114M20106	-	7,4	SI	151	3,8	1.347,30	1.908,67	2.470,04	3.143,69	3.817,34	4.041,89
	DURAN 12 KW UE 4T 230V	7T02124M10104	7T03124M20105	6,9	SI	118	2,9	872,90	1.236,61	1.600,32	2.036,78	2.473,23	2.618,71
	DURAN 12 KW UE 4T 400V	7T02124T10104	7T03124T20105	6,9	SI	118	2,9	872,90	1.236,61	1.600,32	2.036,78	2.473,23	2.618,71
	DURAN 12 KW MB 4T 230V	8T01124M10103	-	6,9	SI	118	2,9	872,90	1.236,61	1.600,32	2.036,78	2.473,23	2.618,71
	DURAN 12 KW MB 4T 400V	8T01124T10103	-	6,9	SI	118	2,9	872,90	1.236,61	1.600,32	2.036,78	2.473,23	2.618,71
	DURAN 15 KW MB 4T 230V	8T01154M10103	-	8,3	SI	124	3,1	1.140,87	1.616,24	2.091,60	2.662,04	3.232,47	3.422,62
	DURAN 15 KW MB 4T 400V	8T01154T10103	-	8,3	SI	124	3,1	1.140,87	1.616,24	2.091,60	2.662,04	3.232,47	3.422,62
	DURAN 20 KW MB 4T 400V	8T01204T10104	-	10,8	SI	126	3,2	1.530,90	2.168,78	2.806,65	3.572,10	4.337,55	4.592,70
	DURAN 25 KW MB 4T 400V	8T01254T10103	-	14,4	SI	126	3,2	2.041,20	2.891,70	3.742,20	4.762,80	5.783,40	6.123,60
	DURAN 30 KW MB 4T 400V	8T01304T10103	-	18,7	SI	125	3,1	2.591,13	3.670,77	4.750,40	6.045,97	7.341,53	7.773,39
	DURAN 12 KW MB 2T 230V	8T01122M10103	-	6,9	SI	118	2,9	872,90	1.236,61	1.600,32	2.036,78	2.473,23	2.618,71
	DURAN 12 KW MB 2T 400V	8T01122T10103	-	6,9	SI	118	2,9	872,90	1.236,61	1.600,32	2.036,78	2.473,23	2.618,71
	DURAN 15 KW MB 2T 230V	8T01152M10103	-	8,3	SI	124	3,1	1.140,87	1.616,24	2.091,60	2.662,04	3.232,47	3.422,62
	DURAN 15 KW MB 2T 400V	8T01152T10103	-	8,3	SI	124	3,1	1.140,87	1.616,24	2.091,60	2.662,04	3.232,47	3.422,62
	DURAN 20 KW MB 2T 400V	8T01202T10104	-	10,8	SI	126	3,2	1.530,90	2.168,78	2.806,65	3.572,10	4.337,55	4.592,70
	DURAN 25 KW MB 2T 400V	8T01252T10103	-	14,4	SI	126	3,2	2.041,20	2.891,70	3.742,20	4.762,80	5.783,40	6.123,60
	DURAN 30 KW MB 2T 400V	8T01302T10103	-	18,7	SI	125	3,1	2.591,13	3.670,77	4.750,40	6.045,97	7.341,53	7.773,39



thermics energie s.r.l.

Sede legale e operativa:

Via C. Pascoletti, 2

33040 – Povoletto (UD)

Tel. +39 0432 823600

info@thermics-energie.it – www.thermics-energie.it

Thermics energie srl si riserva la possibilità di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso il documento in essere, qualora ci siano aggiornamenti e migliorie della gamma prodotti.

I valori degli incentivi sono puramente indicativi. L'importo reale dell'incentivo è determinato esclusivamente dal GSE.

In ottemperanza delle disposizioni di legge,
Povoletto (UD), 19/03/2026

REV.02